



# KERALA GAZETTE

## കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധീകൃതമായ

Vol. LIII	Thiruvananthapuram, Tuesday	25th March 2008	No.
വല്ലം 53	തിരുവന്തപുരം, കൊച്ചി	2008 മാർച്ച് 25	നമ്പർ
		5th Chaithra 1930	നമ്പർ
		1930 മൈസൂരു 5	13

## PART III

### Commissionerate of Land Revenue

#### L. A. Notifications and Declarations

#### KASARAGOD DISTRICT

##### NOTIFICATION

No. A-165/08/LAC. 1/07 (iv) P W D.

12th February 2008.

Whereas the Government of Kerala have in notification No. G.O. (Ms) 16/87 dated 16-1-1987 appointed the Special Tahsildar, Land Acquisition, Kasaragod to perform the functions of a Collector under the Land Acquisition Act 1894 (Central Act 1 of 1894).

And whereas it appears to the Government of Kerala that the lands specified in the schedule below are needed or are likely to be needed for a public purpose, to wit, for the improvements to the approach road to Bekal Resort Site-1.

Now, therefore, notice to that effect is hereby given to all whom it may concern, in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act 1894.

##### SCHEDULE

District—Kasaragod. - - - - - Taluk—Hosdurg.

(The extent given is approximate)

Sl. No.	Re- Sy. No.	As per Revenue Records	Description		Extent in Hectare
			(3)	(4)	
(1)	(2)*	(3)			(5)
<b>Village—Ajanur.</b>					
1	122/3 pt	Garden Hos	Garden		0.0060
2	122/4 A pt	Garden Kadim Hos	"		0.0080
3	154/1B pt	Dry Hos	"		0.0030
4	154/1C pt	"	"		0.0160
5	154/1C2 pt	"	"		0.0160

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	155/1A pt	Dry Hos	Garden	0.0010
7	155/1C pt	"	"	0.0080
8	155/1D pt	"	"	0.0100
9	155/1E pt	"	"	0.0140
10	155/2 pt	Dry Kadim	"	0.0080
11	166/1 pt	Dry Hos	"	0.0160
12	166/2 pt	"	"	0.0180
13	166/3 pt	"	"	0.0180
14	166/4 pt	"	"	0.0040
15	166/5 pt	"	"	0.0100
16	166/6 pt	"	"	0.0060
17	166/7 pt	"	"	0.0080
18	166/8 pt	"	"	0.0120
19	167/1 pt	"	"	0.0080
20	167/3 pt	"	"	0.0040
21	167/4 pt	"	"	0.0040
22	167/5 pt	"	"	0.0120
23	167/7 pt	"	"	0.0320
24	181/5 pt	"	"	0.0060
25	181/6 pt	"	"	0.0060
26	181/7 pt	"	"	0.0080
27	181/10 pt	"	"	0.0050
28	181/11 pt	"	"	0.0060
29	181/12 pt	"	"	0.0040
30	181/13 pt	"	"	0.0040
31	181/14 pt	"	"	0.0050
32	181/15 pt	"	"	0.0050
33	181/18 pt	"	"	0.0020
34	181/19 pt	"	"	0.0040
35	181/20 pt	"	"	0.0030
36	181/21 pt	"	"	0.0020
37	181/22 pt	"	"	0.0030
38	181/23 pt	"	"	0.0120
39	181/24 pt	"	"	0.0120
40	181/25 pt	"	"	0.0070
41	181/27 pt	"	"	0.0010
42	182/1 pt	"	"	0.0020
43	182/2 pt	Wet III Hos	"	0.0060
44	197/2 pt	Dry Hos	"	0.0180
45	197/3 pt	"	"	0.0280
46	197/5 pt	"	"	0.0020
47	197/6 pt	"	"	0.0040
48	198/2 pt	Wet III Hos	"	0.0160
49	201/7 pt	"	"	0.0160
50	224/1 pt	Wet III Kadim	"	0.0020
51	227/4 pt	Dry Hos	"	0.0030
52	227/5 pt	"	"	0.0050
53	227/8 pt	"	"	0.0010
54	230/1A pt	Wet III Hos	"	0.0240
55	230/1B pt	"	"	0.0120
56	230/1C1	"	"	0.0010
57	230/1C2 pt	"	"	0.0120
58	230/3 pt	Dry Hos	"	0.0030
59	230/4 pt	"	"	0.0020
60	230/5 pt	"	"	0.0050
61	230/6 pt	"	"	0.0020
62	230/7 pt	"	"	0.0030
63	230/9 pt	"	"	0.0040
64	230/11 pt	"	"	0.0040
65	230/13 pt	"	"	0.0010
66	230/14 pt	"	"	0.0040
67	230/16 pt	"	"	0.0040
68	230/17 pt	"	"	0.0030
69	230/20 pt	"	"	0.0120

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
70	231	Garden	Garden	0.0240
71	232/10 pt	Dry Hos	"	0.0100
72	232/11 pt	Wet II Kadim Hos	"	0.0100
73	234/1 pt	Garden Kadim	"	0.0060
74	234/2B pt	Wet II Kadim	"	0.0060
75	234/3 pt	Garden Hos	"	0.0040
76	234/4 pt	"	"	0.0020
77	234/5 pt	"	"	0.0040
78	234/7 pt	"	"	0.0040
			Total	0.6060
<b>Village—Chitari.</b>				
1	50/6pt	Garden Kadim	Garden	0.0240
2	50/7G pt	"	"	0.0020
3	50/7D pt			0.0040
4	55/1 pt	Wet III Hos	Wet	0.060
5	55/2A pt	Wet Kadim	Garden	0.0080
6	55/2B pt	Garden Kadim	"	0.0040
7	55/3 pt	"	"	0.0080
8	56/1B pt	"	"	0.0160
9	56/2 pt	"	"	0.0100
10	56/3 pt	"	"	0.0160
11	56/6 pt	"	"	0.0080
12	56/7 pt	Garden Hos	"	0.0060
13	57/5A pt	Dry Kadim	"	0.0020
14	57/5B pt	"	"	0.0130
15	57/6 pt	"	"	0.0080
16	57/7 pt	Wet III Hos	"	0.0040
17	57/8pt	"	"	0.0040
18	57/10 pt	Dry Hos	"	0.0150
19	72/1 pt	"	"	0.0100
20	72/2 pt	"	"	0.0180
21	72/3A pt	"	"	0.0020
22	72/3B pt	"	"	0.0010
23	72/3C pt	"	"	0.0010
24	73/2A pt	"	"	0.0240
25	73/2B pt	"	"	0.0040
26	73/2C pt	"	"	0.0040
27	73/2D pt	"	"	0.0040
28	73/2E pt	Wet II Hos	"	0.0120
29	76/3A pt	Garden Hos	"	0.0060
30	76/3E pt	"	"	0.0080
31	76/4 pt	"	"	0.0100
32	76/5 pt	Dry	"	0.0120
33	77/1 pt	Garden Kadim	"	0.0080
34	77/2A pt	"	"	0.0040
35	77/2B pt	"	"	0.0040
36	77/3 pt	Dry Hos	"	0.0300
37	77/10 pt	Garden Hos	"	0.0100
38	77/11 pt	Garden Kadim	"	0.0020
39	77/13 pt	Dry Hos	"	0.0080
40	77/14 pt	"	"	0.0020
41	78/1 pt	Garden Kadim	"	0.0120
42	82/1 pt	"	"	0.0080
43	82/2 pt	"	"	0.0080
44	83/1 pt	"	"	0.0040
			Total	0.3740
			Grand Total	0.9800

കേരള സർക്കാറിന്റെ 16-1-1987 തീയതിയിലെ ബി. എ. (പ്രി.എസ്.) 16/17 നമ്പർ വിചാണപന്പാക്കരം 1894-ലെ സമ്മവനക്കുപ്പ് അക്ക്'ട് (1894-ലെ 1-ാം കേരള അക്ക്'ട്) അനുസരിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ വൃത്താവലി അക്കപിസിഷൻ സമ്പദ്ധത്തിൽ തൊഴിൽപ്പാരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലും;

ഇതുവരെപ്പറ്റി പത്രികയിലെ വസ്തുക്കൾ ഒരു പൊതു ആവശ്യത്തിന്, അതായത് ബോർഡ് റിംഗാർഡ് സെറ്റ് 1-ലോകപ്പെട്ടി അംഗീഡ് വികസനത്തിനുവേണ്ടി രൂപീകരണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടാക്കുന്നതിനാലും; ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ബോർഡ് യൂഫൂപ്പിൽക്കൂടുതിയാണ്;

ഈതിനാൽ, അഭിവൃദ്ധി ഉന്നയായി വന്നയല്ലെങ്കിലും വ്യക്തികരം, 1894-ലെ സമ്മവനക്കുപ്പ് അക്ക്'ട് (1894-ലെ 1-ാം കേരള അക്ക്'ട്) 4-ാം വകുപ്പ് (1)-ാം ഉപമവനക്കുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥമകാരണനുസ്ഫുരമായി ഇങ്ങനേയ്ക്കാണില്ലെങ്കിലും ഇതിനാൽ അഭിവൃദ്ധിയും ചെയ്യുന്നു.

### പട്ടിക

ജില്ല—കാസറഗോഡ്.

താല്പര്യക്ക്—മഹാസംഘര്ഷം.

(പ്രകടിപ്പിച്ച വിസ്തീര്ണമാണ് കേംടുത്തിരിക്കുന്നത്.)

ക്രമ നമ്പർ	സർവ്വ നമ്പർ	വിവരണ.		
		റിക്കംഡ് (പാക്കരം)	സമ്മവന	വിസ്തീര്ണ (ഹരക്ടർ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
വില്ലേജ്—അഭിവൃദ്ധി.				
1	122/3 അംഗ.	പുതു ഹോസ്റ്റ	അനുഭ.	0.0060
2	122/4 A „	തെംബ് കലിം ഹോസ്റ്റ	„	0.0080
3	154/1B „	പുതു ഹോസ്റ്റ	„	0.0030
4	154/1C „	„	„	0.0160
5	154/1C2 „	„	„	0.0160
6	155/1A „	„	„	0.0010
7	155/1C „	„	„	0.0080
8	155/1D „	„	„	0.0100
9	155/1E „	„	„	0.0140
10	155/2 „	„	„	0.0080
11	166/1 „	„	„	0.0160
12	166/2 „	„	„	0.0180
13	166/3 „	„	„	0.0040
14	166/4 „	„	„	0.0180
15	166/5 „	„	„	0.0100
16	166/6 „	„	„	0.0060
17	166/7 „	„	„	0.0080
18	166/8 „	„	„	0.0120
19	167/1 „	„	„	0.0080
20	167/3 „	„	„	0.0040
21	167/4 „	„	„	0.0040
22	167/5 „	„	„	0.0120
23	167/7 „	„	„	0.0320
24	181/5 „	„	„	0.0060
25	181/6 „	„	„	0.0060
26	181/7 „	„	„	0.0080
27	181/10 „	„	„	0.0050
28	181/11 „	„	„	0.0060
29	181/12 „	„	„	0.0040
30	181/13 „	„	„	0.0040
31	181/14 „	„	„	0.0050
32	181/15 „	„	„	0.0050
33	181/18 „	„	„	0.0020
34	181/19 „	„	„	0.0040
35	181/20 „	„	„	0.0030
36	181/21 „	„	„	0.0020
37	181/22 „	„	„	0.0030
38	181/23 „	„	„	0.0120
39	181/24 „	„	„	0.0120
40	181/25 „	„	„	0.0070

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41	181/27	കുമ.	പ്രശ്നവ് മഹാസ്	അതോട്
42	182/1	"	"	0.0010
43	182/2	"	നബു III മഹാസ്	0.0020
44	197/2	"	പ്രശ്നവ് മഹാസ്	0.0060
45	197/3	"	"	0.0180
46	197/5	"	"	0.0280
47	197/6	"	"	0.0020
48	198/2	"	നബു III മഹാസ്	0.0040
49	201/7	"	"	0.0160
50	224/1	"	"	0.0160
51	227/4	"	പ്രശ്നവ് മഹാസ്	0.0020
52	227/5	"	"	0.0030
53	227/8	"	"	0.0050
54	230/1A	"	നബു III മഹാസ്	0.0010
55	230/1B	"	"	0.0240
56	230/1C	"	"	0.0120
57	230/1C2	"	"	0.0010
58	230/3	"	പ്രശ്നവ് മഹാസ്	0.0120
59	230/4	"	"	0.0030
60	230/5	"	"	0.0020
61	230/6	"	"	0.0050
62	230/7	"	"	0.0020
63	230/9	"	"	0.0030
64	230/11	"	"	0.0040
65	230/13	"	"	0.0040
66	230/14	"	"	0.0010
67	230/16	"	"	0.0040
68	230/17	"	"	0.0030
69	230/20	"	"	0.0060
70	231	"	അതോട്	0.0240
71	232/10	"	പ്രശ്നവ് മഹാസ്	0.0100
72	232/11	"	നബു II കരി. മഹാസ്	0.0100
73	234/1	"	സോറ്റ് കരി.	0.0060
74	234/2B	"	നബു II കരി.	0.0060
75	234/3	"	പ്രശ്നവ് മഹാസ്	0.0040
76	234/4	"	"	0.0020
77	234/5	"	"	0.0040
78	234/7	"	"	0.0040
ആകെ				0.6060

വലേക്കു—പിന്തും.

1	50/6	കുമ.	അതോട്	0.0240
2	50/7C	"	"	0.0020
3	50/7D	"	"	0.0040
4	55/1	"	നബു III മഹാസ്	0.0060
5	55/2A	"	നബു കരി.	0.0080
6	55/2B	"	സോറ്റ് കരി.	0.0040
7	55/3	"	"	0.0080
8	56/1B	"	"	0.0160
9	56/2	"	"	0.0100
10	56/3	"	"	0.0160
11	56/6	"	"	0.0080
12	56/7	"	സോറ്റ് മഹാസ്	0.0060
13	57/5A	"	പ്രശ്നവ് കരി.	0.0020
14	57/5B	"	"	0.0130
15	57/6	"	"	0.0080
16	57/7	"	നബു III മഹാസ്	0.0040
17	57/8	"	"	0.0040
18	57/10	"	പ്രശ്നവ് മഹാസ്	0.0150
19	72/1	"	"	0.0100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	72/2	പ്രൈവേ ഫോറസ്റ്റ്	0.0180	
21	72/3A ,,	"	"	0.0020
22	72/3B ,,	"	"	0.0010
23	72/3C ,,	"	"	0.0010
24	73/2A ,,	"	"	0.0240
25	73/2B ,,	"	"	0.0040
26	73/2C ,,	"	"	0.0040
27	73/2D ,,	"	"	0.0040
28	73/2E ,,	നമ്പ്പ് II ഫോറസ്റ്റ്	"	0.0120
29	76/3A ,,	നേരം ഫോറസ്റ്റ്	"	0.0060
30	76/3E ,,	"	"	0.0080
31	76/4 ,,	"	"	0.0100
32	76/5 ,,	പ്രൈവേ	"	0.0120
33	77/1 ,,	നേരം കലി.	"	0.0080
34	77/2A ,,	"	"	0.0040
35	77/2B ,,	"	"	0.0040
36	77/3 ,,	പ്രൈവേ ഫോറസ്റ്റ്	"	0.0300
37	77/10 ,,	നേരം ഫോറസ്റ്റ്	"	0.0100
38	77/11 ,,	നേരം കലി.	"	0.0020
39	77/13 ,,	പ്രൈവേ ഫോറസ്റ്റ്	"	0.0080
40	77/14 ,,	"	"	0.0020
41	78/1 ,,	നേരം കലി.	"	0.0120
42	82/1 ,,	"	"	0.0080
43	82/2 ,,	"	"	0.0080
44	83/1 ,,	"	"	0.0040
ആകെ				0.0374
കൊണ്ട്				0.9800

Kasaragod.

(Sd.)  
Special Tahsildar (L.A.).